




42642
GOLD SERIES


DESCRIPCIÓN: Válvula esfera PN30 para empotrar con conexión multicapa press.
DESCRIPTION: Long neck ball valve PN30 multilayer press connectors.

REVISIÓN / UPDATE 0: 08/04/2021 Pag.1/4

**NUEVO
NEW**



**Sistema de doble
sellado antifugas.**
*Anti-leak double
sealing system*



Multiperfil
Multiprofile

TH H U Rfz

Hoja Técnica / Technical data sheet

- Cuerpo monobloque en latón CW617N, con diseño reforzado PN30 y fabricado s/UNE 12165.
- Monoblock body in brass CW617N, with reinforced design PN30 and manufactured according to UNE EN 12165.
- Sistema de doble sellado antifugas (NBR+PTFE)
- PTFE Anti-leak double sealing system (NBR+PTFE)
- Diseñado según normativa UNE EN ISO 21003.
- Designed according to standard UNE EN ISO 21003.
- Compatible con tubería Multicapa de diámetros: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 y Ø32x3.
- Compatible for Multilayer pipes of diameters: Ø16x2, Ø20x2, Ø25x2.5, Ø26x3 and Ø32x3.
- Diseño compatible con mordazas de prensado tipo TH-H-U-Rfz
- Compatible design with press crimper profiles type TH-H-U-Rfz
- Conexión multicapa con doble o'ring EPDM (Kiwa Clase III)
- Multilayer connectors with 2 EPDM o'rings (Kiwa Class III)
- Eje con cuadrado 8x8mm para manetas/mandos MT
- Stem square 8x8mm for MT handles
- Temp. Máx. trabajo del sistema (válvula y tubería): 95°C a 10 bar.
- Maximum working temperature (valve+pipe) : 95°C at 10 bar.
- Garantizada para su uso con agua potable (fría/caliente) y aire comprimido
- Guaranteed for Hot/Cold drinking water and compressed air applications

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

42642

Dimensiones / Dimensions



CODIGO CODE	MEDIDA SIZE			L	H
42642-016	Ø16	32	8	103	80
42642-020	Ø20	32	8	103	80
42642-025	Ø25	24	6	120	82
42642-026	Ø26	24	6	120	82
42642-032	Ø32	12	3	128	85

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

Materiales / Materials

Nº	NOMBRE NAME	MATERIAL
1	Cuerpo / <i>Body</i>	Latón / <i>Brass</i>
2	Asiento / <i>Seat</i>	PTFE
3	Bola / <i>Ball</i>	Latón / <i>Brass</i>
4	Tapa / <i>Bonnet</i>	Latón / <i>Brass</i>
5	Eje / <i>Stem</i>	Latón / <i>Brass</i>
6	Junta eje / <i>Stem gasket</i>	PTFE
7	Junta tórica eje / <i>Stem o'ring</i>	NBR
8	Empaquetadura eje / <i>Stem packing</i>	PTFE
9	Prensaestopa / <i>Packing gland</i>	Latón / <i>Brass</i>
10	Tapón protector / <i>Protector cap</i>	Plástico / <i>Plastic</i>
11	Anillo anti electrólisis / <i>Anti electrolysis ring</i>	Nylon
12	Juntas tóricas conex. multicapa/ <i>Multilayer connector o'rings</i>	EPDM
13	Casquillo prensar/ <i>Crimp sleeve</i>	INOX. / <i>S.S.</i>

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

ACCESORIOS

4224 | Maneta y florón para válvula de empotrar
Handle for long neck valve M type

Dimensiones / Dimensions




CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	M	ØH1
4224-01	M	32	8	69	27	60	27

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

4225 | Mando redondo y florón para válvula de empotrar
Round handle for long neck valve R type

Dimensiones / Dimensions



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	ØD1	ØH1
4225-01	R	32	8	69	27	46	36

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.




Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

4226 | Mando oculto y florón para válvula de empotrar
Round handle for long neck valve "O" type


Dimensiones / Dimensions



CÓDIGO CODE	MEDIDA SIZE			ØD	H	ØD1	ØH1
4226-01	O	36	9	69	27	26	32

4230 | Alargadera para válvula de empotrar
Elongation for long neck valves

Dimensiones / Dimensions



CÓDIGO CODE			H	H1	ØD
4230-01	2.000	100	20,5	5,5	13

Dimensiones en milímetros / Dimensions in millimeters

MT Business Key, S.L. se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sin previo aviso.
MT Business Key, S.L. keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.



Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.